

MB 1300

EMELŐBERENDEZÉS



Herkules
TECHNIK  FÜR MENSCHEN
Herkules-lift Trading GmbH - Falderbaumstr. 34 - D 34123 Kassel - Germany
Telefon: +49 561 / 5890729 - Fax: +49 561 / 5890745
e-mail: info@herkuleslift.de - www.herkules-reha.com

www.medibog.hu medibog@medibog.hu

Megnevezés: **Kerekesszék lift** (Emelőlap)

Típus: **MB 1300**

Gyártó: **HERKULES HEBETECHNIK GmbH**
Falderbaumstr. 34
34123 Kassel / Németország

Műszaki adatok

<i>Teherbírás</i>	<i>230 kg</i>
<i>Emelési magasság</i>	<i>1205 mm</i> <i>A talajtól 1275 mm</i>
<i>Engedélyezett környezeti hőmérséklet</i>	<i>-5 - 50 Celsius fok</i>
<i>Befoglaló méretek rámpa nélkül</i>	<i>2010 x 1260 x 1300 mm</i>
<i>Lap mérete rámpával</i>	<i>2350 x 900 x 70 mm</i>
<i>Hajtás</i>	<i>2 db egyenáramú motor 0,2 kW</i> <i>24 V 30 % ED önhűtő fékek</i>
<i>Függesztő elem</i>	<i>Orsó hordozó anyával</i>
<i>Teher felvétel</i>	<i>Megvezetett lap, 1m magasan</i> <i>korláttal</i>
<i>Hálózati feszültség</i>	<i>240 V / 16 A (16 A biztosíték)</i>
<i>Emelési sebesség</i>	<i>kb. 0,015 m/s (teherfüggő)</i>
<i>Zajterhelés</i>	<i>60 dB alatt</i>

Kültéri használatra is alkalmas. Az elektromos berendezés megfelel az IP 65-ös és a VDE védettségi előírásoknak. A korrózióvédelem a megfelelő alapanyagok kiválasztásával biztosított. Az alváz tüzihorganyzott. Az ollók korrózióálló lakkal vannak bevonva. A felső rész rozsdamentes anyagból készült.

Különösen kedvezőtlen időjárási feltételek esetén (jég, hó, jeges eső) ajánlott a berendezést letakarni.

Helyszükséglet, méretek

