

MB 1000

Emelőberendezés



Herkules Reha
Leben. Unabhängig.

www.medibog.hu medibog@medibog.hu

Megnevezés: **Kerekesszék lift (Emelőlap)**

Funkció: Segítségével egy kerekesszékben ülő személy magasságkülönbségeket hidalhat át, akár az őt kísérő személlyel együtt.

Biztonság: Megfelel az EU szigorú biztonsági követelményeinek, melyről a géphez adott bizonyítvány tanúskodik.

Típus: **MB 1000**

Gyártó: **HERKULES HEBETECHNIK GmbH**
Falderbaumstr. 34
34123 Kassel / Németország


Műszaki adatok

Teherbírási	300 kg
Emelési magasság	1000 mm
Engedélyezett környezeti hőmérséklet	-5 - 50 Celsius fok
Befoglaló méretek rámpa nélkül	1700 x 1190 x 1070 mm
Emelőlap mérete rámpával	1950 x 830 x 55 mm
Hajtás	2 db egyenáramú motor 0,2 kW 24 V 30 % ED önhűtő fékek
Függesztő elem	Orsó hordozó anyával
Téher felvétel	Megvezetett lap, 1m magasan korláttal
Hálózati feszültség	240 V / 16 A (16 A biztosíték)
Emelési sebesség	kb. 0,015 m/s (teherfüggő)
Zajterhelés	60 dB alatt

Kültéri használatra is alkalmas. Az elektromos berendezés megfelel az IP 65-ös és a VDE védetség előírásoknak. A korrózióvédelem a megfelelő alapanyagok kiválasztásával biztosított. Az alváz tűzihorganyzott. Az ollók korrózióálló lakkal vannak bevonva. A felső rész rozsdamentes anyagból készült.

Mivel a berendezés működtetése nem hidraulikus munkahengerekkel történik, nem kell tartani az elcsepegő olaj környezetszennyező hatásától.
Telepítéséhez nincs szükség süllyesztékre és ipari áramra, így gyorsan és minimális ráfordítással üzembe lehet helyezni.

Emelőlap telepítési adatszolgáltatás



A telepítéshez a megadott méretű szilárd, vízszintes alagra van szükség.
Felületi terhelés: 500 kg / m²

